



Nederland

**RIVASTIGMINE TEVA 4,6 MG/24 U, 9,5 MG/24 U, 13,3 mg/24 U,
pleister voor transdermaal gebruik**
Gebruiksaanwijzing en Patiëntendagboek

RVG 110688
RVG 110689
RVG 115219

Teva Nederland BV
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem
0800 – 02 28 400

Versie 1.0








Risico minimalisatie materiaal betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik

Het risico minimalisatie materiaal voor Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Om het risico op overdosering als gevolg van verkeerd aanbrengen van de pleisters te voorkomen is het belangrijk om:



- De vorige pleister te verwijderen voordat een nieuwe wordt aangebracht.
- Eén pleister per dag te gebruiken.
- De pleister niet in stukken te knippen.
- De pleister gedurende tenminste 30 seconden stevig op zijn plaats te drukken met de handpalm.

Gebruiksaanwijzing

Belangrijk!	Hoe brengt u de pleister aan?	Waar brengt u de pleister aan?
<p>Verwijder de oude pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.</p> <p>Gebruik slechts één pleister per dag.</p> <p>Knip de pleister niet in stukken.</p> <p>Druk de pleister met de handpalm gedurende tenminste 30 seconden stevig aan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de oude pleister voorzichtig voordat u één nieuwe pleister aanbrengt.  2. Haal de nieuwe pleister uit de sachet.  3. Trek één kant van de beschermstrook los en raak de plakzijde van de pleister niet met uw vingers aan.  4. Plak de pleister op de boven- of onderrug, bovenarm of borstkas en trek de beschermstrook los.  5. Druk de pleister met de handpalm gedurende tenminste 30 seconden stevig aan.  	<p>Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe pleister aanbrengt. Bring iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de volgende gebieden.</p> <p>U kunt hetzelfde gebied gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek.</p> <p>Voorzijde:</p>  <p>Achterzijde:</p> 

Risico minimalisatie materiaal betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik

Patiëntendagboek

Hoe gebruikt u dit dagboek?		Gebieden voor aanbrengen van de pleister		
1. Gebruik dit dagboek om bijhouden wanneer u een Rivastigmine Teva pleister aanbrengt en verwijdert. 2. Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister verwijderd heeft. 3. Noteer de datum en de dag van de week waarop u de nieuwe pleister aanbrengt. 4. Noteer de letter van het gebied waar u de nieuwe pleister heeft aangebracht.		U kunt hetzelfde gebied gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek. Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de gebieden die staan weergegeven. Voorzijde:  Achterzijde: 		
Oude pleister verwijderd?	Datum aanbrengen nieuwe pleister	Dag aanbrengen nieuwe pleister	Tijd aanbrengen nieuwe pleister	Gebied waarin de nieuwe pleister is aangebracht (letter)
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>11 november 2012</i>	<i>zondag</i>	<i>08:30</i>	<i>A</i>

Risico minimalisatie materiaal betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik

Aanvullende informatie betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl).

Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Teva Nederland BV, Postbus 552, 2003 RN Haarlem

Telefoonnummer: 0800 – 02 28 400

E-mail: customerservice@tevanederland.com

Dit materiaal (gebruiksaanwijzing en patiëntendagboek) is tevens beschikbaar op www.tevanederland.nl.